

i-Floors

120X60\_60X60\_60X30

48"X24" \_24"X24" \_24"X12"


# GROUND

*Ispirazioni espressive*



# GROUND

Ispirazioni espressive\_Expressive inspirations\_Inspirations expressives\_Ausdrucksstarke Inspirationen  
Inspiraciones expresivas\_Вдохновляющая экспрессия\_富有表现力的灵感



**Il cemento dall'aspetto apparentemente grezzo e ruvido, diventa l'elemento d'ècor per creare affascinanti contrasti e inaspettati accostamenti negli spazi contemporanei.**

Cement with an apparently rustic and rough appearance becomes the decoration element to create fascinating contrasts and unexpected combinations in contemporary spaces.

Le ciment, à l'apparence brute et rugueuse, devient l'élément décoratif pour créer des contrastes fascinants et des associations inattendues dans les espaces contemporains.

Der auf den ersten Blick roh und rau aussehende Zement wird zum dekorativen Element und erzeugt faszinierende Kontraste sowie unerwartete Kombinationen in zeitgemäßen Räumen.

El cemento de aspecto aparentemente tosco y áspero se convierte en elemento decorativo para crear contrastes fascinantes y combinaciones inesperadas en los espacios modernos.

Грубый неровный бетон становится декоративным элементом, создавая в современных пространствах чарующие контрасты и неожиданные сочетания.

外观表面原始和粗糙的水泥成为装饰元素，在现代空间创造魅力迷人的对比和出人意料的组合。

# GROUND

Il nuovo progetto Ground di Iris Ceramica, interpreta con nuova personalità "il" materiale primitivo per definizione, il cemento. Da sempre apprezzato nell'architettura per le sue caratteristiche estetico-decorative, sviluppa un'affascinante sintonia materica con gli spazi, dove vincono rigore geometrico ed essenzialità progettuale.

## 4 COLORI

### Ice/Sand/Mud/Dark

## 3 FORMATI

### 120x60/60x60/30x60

## 3 FINITURE

### Naturale/Lappata/Antislip

• Iris Ceramica's new Ground project interprets with a new personality "the" primitive material by definition, cement. It has always been appreciated in architecture for its aesthetic-decorative characteristics and develops a fascinating material harmony with the spaces, where geometric rigour and essential design win. 4 colours: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 sizes: 120x60/60x60/30x60. 3 finishes: Natural/Lapped/R11. • Le nouveau projet Ground d'Iris Ceramica revisite « le » matériau primitif par définition, le ciment. Apprécié depuis toujours en architecture pour ses caractéristiques esthétiques et décoratives, il développe une symbiose matérielle avec les espaces, où rigueur géométrique et essentialité conceptuelle sont à l'honneur. 4 couleurs : Ice/Sand/Mud/Dark. 3 formats : 120x60/60x60/30x60. 3 finitions : Naturel/Polie/R11. • Das neue Projekt Ground von Iris Ceramica verleiht dem „primitiven“ Material par excellence, dem Zement, eine neue Persönlichkeit. Zement wird in der Architektur seit jeher wegen seiner optisch-dekorativen Merkmale geschätzt. Er entwickelt einen faszinierenden stofflichen Einklang mit Räumen, in denen geometrische Strenge und Minimalismus des Projekts dominieren. 4 Farben: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 Formate: 120x60/60x60/30x60. 3 Oberflächenausführungen Natur/Geläpft/R11. • El nuevo diseño Ground de Iris Ceramica interpreta el cemento, que es "la" materia prima por antonomasia, y le otorga una nueva personalidad. Apreciado desde siempre en la arquitectura por sus características estéticas y decorativas, crea una armonía fascinante entre la materia y el espacio, en el que predominan el rigor geométrico y la simplicidad de diseño. 4 colores: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 formatos: 120x60/60x60/30x60. 3 acabados: Natural/Lapeado/R11. • Новый проект Ground от Iris Ceramica по-новому интерпретирует примитивный по своему определению материал - бетон. Его эстетико-декоративные характеристики всегда ценились в архитектуре, этот материал чудесным, гармоничным образом сливается с пространством, в котором царят геометрическая строгость и проектная лаконичность. 4 цвета: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 формата: 120x60/60x60/30x60. 3 варианта отделки: Натуральная/Притертая/R11. • 意大利斯陶瓷 (Iris Ceramica) 公司的全新Ground地砖系列, 以全新的个性诠释 "原始材料" ——水泥。它在建筑中总是因其美学装饰特征而备受赞赏, 材质与空间形成一种迷人的和谐效果, 凸显几何的严谨性和设计的简约性。4种颜色: 冰色/沙色/泥色/黑色。3种尺寸: 120x60 / 60x60 / 30x60。3种表面处理: 天然 / 抛光 / R11。



4



8



10



12



16



Ground Ice 60x60 . 24"x24"



# ICE

**Il rapporto tra forma e contenuto offre una grande gamma di interpretazioni creando incroci espressivi tra contemporaneità e spazio.**

• The relationship between shape and content offers an extensive range of interpretations creating expressive crossroads between space and contemporary appeal. • Le rapport entre forme et contenu offre une vaste gamme d'interprétations, créant des liens expressifs entre aspect contemporain et espace. • Das Verhältnis von Form und Inhalt bietet ein breites Spektrum an Interpretationen und sorgt für gegenwärtige und raumbezogene Ausdrucksstärke. • La relación entre forma y contenido se presta a una gran variedad de interpretaciones en las espacio y modernidad confluyen en términos de expresividad. • Соотношение между формой и содержанием обеспечивает широкую гамму воплощений, экспрессивных переплетений между современностью и пространством. • 形式与内容交织融合，奉上多种诠释方式，缔造当代美学与空间设计之间的表达交汇点。



Wall: Mosaico 5 Ground Ice 30x30 . 12"x12"  
Floor: Ground Ice SQ 60x60 . 24"x24"







# SAND

Le molteplici texture  
trasmettono una nota  
di contemporanea  
originalità al living.

• The multiple textures convey a contemporary note of originality to the living room. • Les multiples textures transmettent une touche d'originalité contemporaine au salon. • Die vielfältigen Texturen vermitteln dem Wohnbereich eine Note zeitgemäßer Originalität. • Las múltiples texturas aportan un toque de moderna originalidad al living. • Многочисленные текстуры добавляют гостиной нотку современной оригинальности. • 多种纹理向起居室散发当代创意的气息。





Wall: Mosaico Listelli Ground Mud 30x30 . 12"x12"  
Floor: Ground Mud SQ 120x60 . 48"x24"

# MUD

La semplicità,  
l'atmosfera del luogo  
e il colore sono elementi  
base della casa.

• Simplicity, the atmosphere of the place and colour are the basic elements of the house. • La simplicité, l'atmosphère du lieu et la couleur sont des éléments de base de la maison. • Die Schlichtheit, die Atmosphäre des Raums und Farbe sind Grundelemente der Wohnung. • La sencillez, la atmósfera del lugar y el color son elementos básicos del hogar. • Базовыми элементами дома являются простота, особая атмосфера и цвет. • 简约的风格、场所的氛围和非凡的色彩，是家居的基本元素。



# DARK

**Punto a capo:  
rileggere la materia,  
ricominciare, ripartire,  
riprogettare, concedersi  
del tempo in spazi che  
riflettono la propria  
personalità.**

• Back to square one: reinterpreting the material, starting again, a new beginning, redesigning, giving yourself time in spaces that reflect your own personality. • Point, à la ligne : relire la matière, recommencer, redémarrer, reprojeter, prendre du temps dans des espaces qui reflètent sa propre personnalité. • Ein Neuanfang: Ein neues Verständnis der Materie, neue Projekte. Zeit für sich selbst in Räumen, die die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. • Volvemos a cero: analizar el material, volver a empezar, reanudar, rediseñar, concederse tiempo en espacios que reflejan la propia personalidad. • С новой строки: новое прочтение материи, начать заново, взять новый старт, перепроектировать, провести время в пространствах, отражающих собственную индивидуальность. • 从头开始：重新诠释材料，重新开始，重新出发，重新设计，让自己有时间沉浸在反映自己个性的空间。





Ground Dark SQ 120x60 . 48"x24"  
Top: Walk On Dusk







Wall: Ground Dark SQ 60x30 . 24"x12"  
Floor: Ground Dark SQ 120x60 . 48"x24"



Wall: Ground Dark SQ 60x30 . 24"x12" . Mosaico Ground Dark 30x30 . 12"x12"  
Floor: Ground Ice SQ 60x60 . 24"x24"



# GROUND 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

## SAND



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



Ground Sand SQ	892672 <span>49</span>	866672 <span>44</span>	863672 <span>95</span>
Ground Sand SQ Lappato	892676 <span>83</span>	866676 <span>48</span>	863676 <span>55</span>
Ground Sand SQ Antislip	892680 <span>50</span>	866680 <span>44A</span>	863680 <span>95A</span>

# ICE



**120x60 . 48"x24"**



**60x60 . 24"x24"**



**60x30 . 24"x12"**



Ground Ice SQ	892671 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">49</span>	866671 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">44</span>	863671 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">95</span>
Ground Ice SQ Lappato	892675 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">83</span>	866675 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">48</span>	863675 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">55</span>
Ground Ice SQ Antislip	892679 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">50</span>	866679 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">44A</span>	863679 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">95A</span>

# GROUND *mud* 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

## MUD



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



Ground Mud SQ	892673	49	866673	44	863673	95
Ground Mud SQ Lappato	892677	83	866677	48	863677	55
Ground Mud SQ Antislip	892681	50	866681	44A	863681	95A

# DARK



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"




Ground Dark SQ	892674	49	866674	44	863674	95
Ground Dark SQ Lappato	892678	83	866678	48	863678	55
Ground Dark SQ Antislip	892682	50	866682	44A	863682	95A

# GROUND 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


## Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



**Mosaico**  
30x30 . 12"x12"  
**868990** Ground Ice  
**868991** Ground Sand  
**868992** Ground Mud  
**868993** Ground Dark









**Mosaico Listelli**  
30x30 . 12"x12"  
**868994** Ground Ice  
**868995** Ground Sand  
**868996** Ground Mud  
**868997** Ground Dark





**Mosaico 5**  
30x30 . 12"x12"  
**868998** Ground Ice  
**868999** Ground Sand  
**868905** Ground Mud  
**868904** Ground Dark

## Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO ELLE JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPIA	
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11	7x60	7x60 LAPPATO
	72 	42 	24 	
GROUND ICE	867977	728949	862600	862594
GROUND SAND	867978	728950	862585	862595
GROUND MUD	867979	728945	862596	862590
GROUND DARK	867980	728946	862597	862591

## Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/CM KG/MQ KG/ K.B.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					m <sup>2</sup>	box	m <sup>2</sup>
120x60 . 48"x24"		9 mm . 0,35"	24,20	2	1,44	24/25	34,56/36
60x60 . 24"x24"		9 mm . 0,35"	20,50	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"		9 mm . 0,35"	19,91	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
7x60 . 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x24" BATTISCOPIA	-	9 mm . 0,35"	0,70 PZ	10	0,42	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9 mm . 0,35"	3,4 PZ	4	0,72	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	-	9 mm . 0,35"	1 PZ	6	0,42	-	-



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## GRES PORCELLANATO










GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炆器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B1a GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

	<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	<b>TIPO DI PROVA</b> STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	<b>VALORE PRESCRITTO</b> REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	<b>VALORE MEDIO</b> AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% <b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% <b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面 ± 0,6% <b>Planarità</b> / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	<b>ISO 10545.3</b>	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	<b>ISO 10545.4</b>	<b>Modulo di rottura</b> / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ <b>Storzo di rottura</b> / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	50 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	<b>ISO 10545.7</b>	<b>Secondo i dati del produttore</b> According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозостойчивость 耐霜性	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	<b>Non gelive</b> Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	<b>ISO 10545.13</b>	GB min.	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	<b>ISO 10545.14</b>	CLASSE 3 min.	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

**AD:** Marketing Iris Ceramica

**Project&Print:** Golinelli C.Lab srl

September 2018

LCG335

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602  
info@irisceramica.com

**irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy